








รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมู่ที่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ	ประธานสภา อบต.บึงมะลู	๔		
๒	นายก้าหาญ ตั้งมั่น	รองประธานสภา อบต.บึงมะลู	๒		
๓	นายไพฑูรย์ โสสว่าง	เลขาธิการสภา อบต.บึงมะลู	๘		
๔	นางสาวทองคำ ประชัน	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑		
๕	นายพิทักษ์ เบ้าคำ	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๓		
๖	นายจำปี ขาติมนตรี	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๕		
๗	นายศักดิ์ชัย อินตะนัย	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๖		
๘	นายมังกร พรหมโสภา	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๗		
๙	นายอำพร โพธิ์หนองบัว	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๙		
๑๐	นายสุณี ไชยโคตร	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑๐		
๑๑	นายสุริยันต์ กันตริ	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑๑		
๑๒	นายทองปอน บัวดี	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑๒		
๑๓	นางบุญมา วงษาบุตร	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑๓		
๑๔	นางสมพร ประสงค์	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑๔		
๑๕	นายประกรณ์ บุญเชื่อม	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑๕		
๑๖	นายอนนต์ มีใจ	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑๖		
๑๗	นางสมใจ ศรีเมือง	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑๗		
๑๘	นางกนกนาถ นันทะพันธ์	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑๘		
๑๙	นายชัยรัตน์ โพธิ์วัง	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๑๙		
๒๐	นายสุพิน เกษมาศ	สมาชิก สภา อบต.บึงมะลู	๒๐		

ผู้มาประชุม

จำนวน ๒๐ คน

ลา

จำนวน - คน

ขาด

จำนวน - คน

รวม

จำนวน ๒๐ คน

/ ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

/ เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาฯ

เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุมในวันนี้ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ

นายไพฑูรย์ โสสว่าง
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากการตรวจสอบ ผู้มาประชุมวันนี้มีจำนวน ๒๐ คน และมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๓ คน ซึ่งถือว่าสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาฯ จดทะเบียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕)

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๗ หน้า เป็นรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจสอบแล้ว และได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมหนังสือนัดประชุมสภาฯ เพื่อให้ทุกท่านได้อ่านเพื่อตรวจสอบในเนื้อหาหรือข้อความ หากเห็นว่าควรมีการแก้ไข ในส่วนที่อาจมีการบันทึกผิดพลาด ตกหล่น หรือ ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งต่อที่ประชุมได้ครับ

เมื่อสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจสอบร่วมกันโดยละเอียดแล้ว ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด ผมจะขอมติจากสภาฯ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว โดยการลงมติรับรองจากสภาฯ จะถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๓ (๑)การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย และข้อ ๗๔ (๑) การยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ผมขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯเป็นผู้ควบคุมในการนับคะแนนการออกเสียงทุกครั้งที่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อขอมติจากที่ประชุม

ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

รับรองรายงานการประชุม	๑๙	เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ ขอความเห็นชอบการขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ ๔.๑ ขอความเห็นชอบการขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้ชี้แจงรายละเอียด ในหัวข้อดังกล่าวต่อที่ประชุม ครับ

นายณราวุฒิ กุณรา
นายก อบต.บึงมะลู

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ที่ ศก ๐๐๒๐.๐๔(๑)/๒๐๕๘๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยมีเนื้อหาในข้อความดังนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูได้ขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ท.ด.๖๔) คำขอที่ ๕๐๑๖/๗๓๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ศก ๕๐๙๗ บางส่วน เนื้อที่ ๔๖-๐-๖๘ ไร่ หมู่ ๒ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยจะทำการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (อุจจาระและปัสสาวะจากสัตว์) และเพื่อกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไว้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงมะลูและพื้นที่ใกล้เคียง

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดจัดทำรูปแผนที่ประกอบการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประกอบการถอนสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ (๑) ง. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๖๑๘/ว ๑๒๕๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๙ แจ้งมติคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราขอขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๙ ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ให้เรื่องขออนุญาตตามมาตรา ๙ ผ่านความเห็นชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก่อนทุกราย ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้ดำเนินการเรื่องขอใช้และถอนสภาพไปในคราวเดียวกัน ในการนี้ก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จะมีความเห็นให้ประชุมประชาคมราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อน และการให้ความเห็นควรให้ความเห็นพร้อมไปในคราวเดียวกัน จะมีข้อขัดข้องหรือไม่ขัดข้อง ในการขอใช้และถอนสภาพ หรือขึ้นทะเบียน (แล้วแต่กรณี) ที่สาธารณประโยชน์แปลง “สวนป่ายูคาลิปตัสสาธารณประโยชน์” เพื่อประโยชน์ในการมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไว้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงมะลูและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อจะได้ส่งไปประกอบการถอนสภาพต่อไป โดยไม่ต้องขอความเห็นใหม่อีกครั้ง

ดังนั้นจึงได้ยื่นญัตติในเรื่องดังกล่าวต่อประธานสภาฯ เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมฯ และขอทราบความคิดเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ว่าจะมีข้อขัดข้องประการใดบ้าง หรือควรอนุญาตหรือไม่ และถ้าหากไม่มีข้อขัดข้องประการใดขอให้สภาพิจารณา ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ โดยที่ดินของรัฐที่ขออนุญาตอยู่ที่บ้านน้ำขวบ หมู่ที่ ๒ เนื้อที่ ๑-๐-๐๐ ไร่ เป็นที่สวนป่ายูคาลิปตัสประโยชน์ (น.ส.ล. เลขที่ ศก ๕๐๙๓) เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ไว้บริการประชาชนในเขตตำบลบึงมะลู และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้กล่าวมาข้างต้น ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตามเอกสารและหนังสือที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วนั้น หากเห็นควรอนุญาตหรือไม่ หรือมีข้อขัดข้องประการใดบ้าง ก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ

หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อขัดข้องในการขอใช้และถอนสภาพ หรือขึ้นทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์แปลง “สวนป่ายูคาลิปตัสประโยชน์” เพื่อประโยชน์ในการมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไว้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงมะลูและพื้นที่ใกล้เคียง ถือว่าเห็นควรอนุญาต และผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายและที่ดิน ต่อไป

ท่านใดเห็นชอบการขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการ ขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์แปลง “สวนป่ายูคาลิปตัสประโยชน์” เพื่อประโยชน์ในการมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไว้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงมะลูและพื้นที่ใกล้เคียง ขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติเห็นชอบ การขออนุญาต ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในการ ขอใช้และถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์แปลง “สวนป่ายูคาลิปตัสประโยชน์” เพื่อประโยชน์ในการมีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไว้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงมะลูและพื้นที่ใกล้เคียง ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาฯ

ขณะนี้เวลา ๑๐.๑๕ น. ผมขอสั่งพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มและขอให้ทุกท่านเข้าร่วมประชุมต่อ เวลา ๑๐.๓๐ น.ครับ

นายไพฑูรย์ โสสว่าง
เลขานุการสภาฯ

ขณะนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ
สมาชิกสภาฯได้เข้าห้องประชุมครบทุกคนแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

/นายพรนิวัฒน์...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส.(ยกระดับพื้นที่เดิม) บ้านโนนตูม ๔ (ม.๔-ม.๑๕)	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	มีจราจร ๕x๑๔๗ หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโนนแสนคำ หมู่ ๕ (เส้นตะวันตก หมู่บ้าน ข่อยพ้อหิน)	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	มีจราจร ๕x๑๕๖ หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโนนเยาะ หมู่ ๖ (ขออนุญาตขุดและตอ)	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	มีจราจร ๓x๒๒๗ หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนน คลส.(เทพื้นเดิม) บ้านโนนศิริ หมู่ ๗ (ขออนุญาตขุด ข้างวัดเนตร)	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	มีจราจร ๕x๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านโนนศิริ หมู่ ๗ (ขอยางสำรวจ บุกรุก)	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	มีจราจร ๓x๑๔๕.๕๐ หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๕๐,๐๐๐					ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหนองศาลา หมู่ ๘ (นายทอง ดวงมะนะ)	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	มีจราจร ๕x๑๓๗ หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคลส.บ้านหนองลาด หมู่ ๙ (ขออนุญาตขุดถนนเรียบ)	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	มีจราจร ๕x๑๔๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน คลส. บ้านโนนเปือย หมู่ ๑๐ (คุ้ม ๒ ตะวันออก หมู่บ้าน)	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	มีจราจร ๕x๓๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านถนนวิหาร หมู่ ๑๑ (ขออนุญาตขุด ทางลาด)	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	มีจราจร ๓.๕x๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บ้านหนองลาด หมู่ ๑๒ (เส้นรอบหมู่บ้านชุมชนบ้านหัวเขื่อนสูง)	-เพื่อให้การคมนาคมสะดวกปลอดภัย	มีจราจร ๕x๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด		๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวกและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านศรี สะอาด หมู่ ๑๓ (ขอยนายสุธี วังสา ลุน)	-เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย อบต.กำหนด	ผิวจราจร ๔x๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน คาบ้นตะวันออก หมู่ ๑๔ (ม.๑๔ - หนองหัวช้าง)	-เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย อบต.กำหนด	ผิวจราจร ๓x๑๕๐๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ศรีสำคัณ หมู่ ๑๕ (วัดศรีสำคัณ - ฝายน้ำล้นห้วย ลำคาว)	-เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย อบต.กำหนด	ผิวจราจร ๒.๕x๔๐๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ศรีสำคัณ หมู่ ๑๕ (ม.๑๕-ทรายทอง)	-เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย อบต.กำหนด	ผิวจราจร ๒.๕x๑,๕๐๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านบึง มะลูเหนือ ม.๑๖ (ม.๑๖ - ถนนพหล หลวง ๒๒๑)	-เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย อบต.กำหนด	ผิวจราจร ๖x๕๒.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน โนนบก หมู่ ๑๗ (ม.๑๗ -ม.๖)	-เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย อบต.กำหนด	ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓.๖๐๐ ตร.ม. งานชุดต่อข้าง ถนน ๒ ฝั่ง ยาว ๙๐๐ ม.	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองศาลาใต้ หมู่ ๑๘ (รอบหมู่บ้าน ทิศตะวันออก)	-เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย อบต. กำหนด	ผิวจราจร ๒.๕x๑,๐๐๐ ม. ตามแบบ อบต. กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน ถนนวิหาวใต้ หมู่ ๑๙ (ขอยแม่แก้ว พันธุ์ปาล์ม)	-เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย อบต.กำหนด	ผิวจราจร ๓x๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน โนนยะเหนือ หมู่ ๒๐ (ขอยนาอทอง สนธิยา)	-เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย อบต.กำหนด	ผิวจราจร ๓x๖๗ ม. หน้า ๐.๑๕ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและลด อุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการปรับปรุง ร่องระบายน้ำ คลองภายใน หมู่บ้าน บ้านตา แม่ต้นตะวันออก หมู่ ๑๔ (เส้นทาง แม่ต้นตะวันออก - บ้านพรทิพย์)	-เพื่อให้พื้นที่ ท่วม การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย	วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. ๘๕ ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชน คมนาคมได้ สะดวกปลอดภัย ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนเสีย ไม่สะดวกและ อุบัติเหตุ น้ำไม่ ท่วมซ้ำ	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ หมู่ ๕ บ้านโนนแสนคำ	-เพื่อให้พื้นที่ ท่วม การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย	ร่องระบายน้ำ ท่วม การ คมนาคม อบต.กำหนด สะดวก ปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชน คมนาคมได้ สะดวกปลอดภัย ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนเสีย ไม่สะดวกและ อุบัติเหตุ น้ำไม่ ท่วมซ้ำ	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ หมู่ ๑๒ บ้านหนองตา อุด	-เพื่อให้พื้นที่ ท่วม การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย	ร่องระบายน้ำ ท่วม การ คมนาคม อบต.กำหนด สะดวก ปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชน คมนาคมได้ สะดวกปลอดภัย ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนเสีย ไม่สะดวกและ อุบัติเหตุ น้ำไม่ ท่วมซ้ำ	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ หมู่ ๒๐ บ้านโนนยะ เหนือ	-เพื่อให้พื้นที่ ท่วม การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย	ร่องระบายน้ำ ท่วม การ คมนาคม อบต.กำหนด สะดวก ปลอดภัย	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชน คมนาคมได้ สะดวกปลอดภัย ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนเสีย ไม่สะดวกและ อุบัติเหตุ น้ำไม่ ท่วมซ้ำ	กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้าง อาคารโคม อเนกประสงค์ อบต.บึงมะลู	-เพื่อให้มี ประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงาน	ขนาด กว้าง ๑๘ ม. ยาว ๗๖ ม. สูง ๑๑ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	อบต. มี ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	อบต. มีศักยภาพ ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุง ถนน คสล.แอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (หมู่ ๑ - ๑๖)	-เพื่อให้การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย	ผิวจราจร ๔x๑๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีถนน สำหรับคมนาคม ได้อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนมีถนน เพื่อการสัญจรไป มาสะดวกและ อุบัติเหตุ	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ลำน้ำรูป ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนน ยะ หมู่ ๖	-เพื่อให้พื้นที่ ท่วม การ คมนาคม สะดวก ปลอดภัย	ร่องระบายน้ำ ท่วม การ คมนาคม ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๓๐๐ ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชน คมนาคมได้ สะดวกปลอดภัย ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	ประชาชนเสีย ไม่สะดวกและ อุบัติเหตุ น้ำไม่ ท่วมซ้ำ	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือยุทธศาสตร์ชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือยุทธศาสตร์ชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือยุทธศาสตร์ชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๔.แผนงานการพัฒนา : งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งกรองน้ำสำหรับรูป (แบบผิวดิน) บ้านบึงมะลู หมู่ ๑	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำพูนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งกรองน้ำสำหรับรูป (แบบผิวดิน) บ้านตาแต่น หมู่ ๓	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำพูนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งกรองน้ำสำหรับรูป (แบบผิวดิน) บ้านตาแต่น ครัวนอก หมู่ ๑๔	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำพูนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งกรองน้ำสำหรับรูป (แบบผิวดิน) บ้านบึงมะลูเหนือ หมู่ ๑๖	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำพูนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำขบ หมู่ ๒	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำพูนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านโนนสนคำ หมู่ ๕	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำพูนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อเมนระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านโนนยะ หมู่ ๖	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำพูนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการวางท่อเมน ระบบจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองตลาด หมู่ ๘	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา ขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อเมน ระบบจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านถนนวิหกร หมู่ ๑๑	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา ขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐	โครงการวางท่อเมน ระบบจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองลาด หมู่ ๑๒	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา ขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๑	โครงการวางท่อเมน ระบบจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๓	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา ขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อเมน ระบบจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนยะเหนือ หมู่ ๒๐	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา ขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง ระบบประปา หมู่บ้านแบบท่อถึง สูง ขนาด ๘ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้านโนนคู่ หมู่ ๔	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา แบบท่อถึงสูง ขนาด ๘ ลบ.ม. (แบบถังไฟ เบอร์กลาส)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้าง ระบบประปา หมู่บ้านแบบท่อถึง สูง ขนาด ๘ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้านหนอง ศาลา หมู่ ๘	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา แบบท่อถึงสูง ขนาด ๘ ลบ.ม. (แบบถังไฟ เบอร์กลาส)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง ระบบประปา หมู่บ้านแบบท่อถึง สูง ขนาด ๘ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้านหนอง ตลาด หมู่ ๙	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา แบบท่อถึงสูง ขนาด ๘ ลบ.ม. (แบบถังไฟ เบอร์กลาส)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง ขนาด ๘ สบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้านหนองคาอุด หมู่ ๑๒	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาแบบท่อถึงสูง ขนาด ๘ สบ.ม. (แบบถังไฟเบอร์กลาส)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง ขนาด ๘ สบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้านหนองคันตะวันออก หมู่ ๑๔	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาแบบท่อถึงสูง ขนาด ๘ สบ.ม. (แบบถังไฟเบอร์กลาส)	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงสูง ขนาด ๘ สบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้านหนองศาลาใต้ หมู่ ๑๘	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาแบบท่อถึงสูง ขนาด ๘ สบ.ม. (แบบถังไฟเบอร์กลาส)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๕๐ มม. ลึก ๔๐ ม. บ้านโนนเขาย หมู่ ๖	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๕๐ มม. ลึก ๔๐ ม. บ้านโนนศิริ หมู่ ๗	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๕๐ มม. ลึก ๔๐ ม. บ้านหนองศาลา หมู่ ๘	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๕๐ มม. ลึก ๔๐ ม. บ้านหนองตลาด หมู่ ๙	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๕๐ มม. ลึก ๔๐ ม. บ้านโนนเปือย หมู่ ๑๐	-เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอและทั่วถึง	-ระบบประปาขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปาใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองศาลาใต้ หมู่ ๑๘	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา ขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองหว้าหวี หมู่ ๑๙	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา ขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านโนนมะเขือ หมู่ ๒๐	-เพื่อให้ ประชาชนมี น้ำประปาใช้ เพียงพอและ ทั่วถึง	-ระบบประปา ขนาดกลาง (ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำประปา ใช้	ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ตามรายละเอียด การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีโครงการของหมู่บ้านใดที่ไม่ถูกต้องหรือขาดตกไป สามารถสอบถามได้ครับ

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัย การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบ การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ท่านใดเห็นชอบการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติเห็นชอบ การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภา

ขณะนี้เวลา ๑๒.๒๐ น. ผมขอสั่งพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาฯ เวลา ๑๓.๐๐ น.ครับ

นายไพฑูรย์ โสสว่าง
เลขานุการสภา

ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมประชุมครับ
สมาชิกสภาได้เข้าห้องประชุมครบทุกคนแล้ว ขอเชิญประธานสภาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

๔.๓ ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภา

ในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๓ ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู เป็นผู้นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

นายณราวุฒิ กุณรา
นายก อบต.บึงมะลู

ในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๓ ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ นั้น ผมขออนุญาตในที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำเรียนชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครับ

นางสาววชิณี สารวัน
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เหตุผลและความ จำเป็นที่ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน ๓ รายการ เนื่องจากสำนักปลัด มีบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้ ครุภัณฑ์สำนักงาน(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เดิมที่มีอยู่นั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อเพิ่มเติม แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงมะลู ไม่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้ จึงต้องมีการขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ฯโดยอาศัยความตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน เพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีการโอนลด-โอนเพิ่ม ตามรายละเอียดดังนี้

๑. โอนงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์สำนักงาน)

โอนลดงบประมาณ

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวด งบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๘,๘๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ก่อนโอน ๑๒,๙๒๒,๙๐๐.๐๐ โอนลดครั้งนี้ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ทั้งสิ้น ๑๒,๘๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท

โอนเพิ่มงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ สำนักงาน คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณ ที่ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๐.๐๐ บาทโอนเพิ่ม จำนวน ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โอนงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ปริ้นเตอร์สำนักงาน)

โอนลดงบประมาณ

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวด งบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๘,๘๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ก่อนโอน ๑๒,๘๙๙,๙๐๐.๐๐ โอนลดครั้งนี้ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ทั้งสิ้น ๑๒,๘๙๕,๙๐๐.๐๐ บาท

โอนเพิ่มงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ สำนักงาน ปริ้นเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๐.๐๐ บาท โอนเพิ่ม จำนวน ๔,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

/๓.โอนงบประมาณ...

๓. โอนงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสำรองไฟสำนักงาน)

โอนลดงบประมาณ

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวด งบกลาง ประเภทรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๘,๘๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๑๒,๘๙๕,๙๐๐.๐๐ โอนลดครั้งนี้ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๘๙๐,๙๐๐.๐๐ บาท

โอนเพิ่มงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสำรองไฟสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๒,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ ๐.๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๐.๐๐ บาทโอนเพิ่ม จำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงินงบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ หากมีท่านใดมีข้อสงสัยในการขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ในครั้งนี้สามารถสอบถามได้ค่ะ

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามในเรื่องดังกล่าวหรือไม่

หากไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติเห็นชอบ โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๔ ขอความเห็นชอบการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภา

ในระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๔ ขอความเห็นชอบการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ชี้แจงในขั้นตอนและวิธีการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ครับ

/นายไพฑูรย์...

นายไพฑูรย์ โสสว่าง
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงขั้นตอนวิธีการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแรกของปีถัดไป ดังนี้

๑) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู กำหนดว่า การประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๖ จะมีกี่สมัย (อย่างน้อย ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย) แล้วแต่สภาจะกำหนด โดยการกำหนดสมัยประชุมฯ ให้ถือตามปีปฏิทิน การณีนี้นั้นเคยมีการประชุมสามัญประจำปีแล้วก็ครั้ง ให้นำมารวมกับการกำหนดสมัยประชุมที่จะทำการกำหนดใหม่ด้วยทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย

๒) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู กำหนดว่า การประชุมสมัยสามัญประจำปี แต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และกำหนดกี่วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

๓) กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน แต่เกิน ๑๕ วัน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(๑)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๕

มาตราที่ ๕๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

วรรคสี่ กำหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

(๒)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน

วรรคสอง การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยนำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาฯ

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้นำเรียนชี้แจงในขั้นตอนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ให้ที่ประชุมสภาฯรับทราบแล้วนั้น

ผมได้กำหนดสมัยประชุมฯและขอเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

๑.สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดไว้ ๑๕ วัน

ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๒.สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดไว้ ๑๕ วัน

ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓.สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กำหนดไว้ ๑๕ วัน

ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีกำหนดไว้ ๑๕ วัน

ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาร่วมกันในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ว่าเห็นด้วยกับการกำหนดสมัยประชุมฯดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ หรือหากไม่เห็นด้วย ท่านมีแนวคิดที่ต้องเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหน ทำไม เพราะอะไร โดยสามารถให้เหตุผล และนำเสนอต่อที่ประชุมได้ครับ

นายก้าหาญ ตั้งมัน
รองประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บึงมะลู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงมะลู หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับการ กำหนดประชุมสามัญประจำปีฯ ที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เพราะถือเป็นหัวระยะเวลาที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด ครับ

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ

ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ท่านใดเห็นชอบ การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และกำหนด สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอมติที่ประชุมครับ

เลขานุการสภาฯได้ส่งมอบคะแนนการออกเสียงลงมติเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผมจึงขอประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาฯ

เมื่อมีมติเห็นชอบจากสภาฯแล้ว จะได้จัดทำประกาศและปิดไว้ในที่เปิดเผย
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาฯ

มีท่านใดมีข้อสอบถาม เสนอแนะ หรือปรึกษาหารือ ในระเบียบวาระอื่นๆขอเชิญครับ

นายณราวุฒิ กุนรา
นายก อบต.บึงมะลู


เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลบึงมะลู ด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่ทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยดีทุกประการครับ

นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ
ประธานสภาฯ

มีท่านใดมีข้อสอบถาม เสนอแนะ หรือปรึกษาหารือ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับ
ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในครั้งนี้ และผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ โสสว่าง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว


(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงาน

(นายอำพร โพธิ์หนองบัว)

(ลงชื่อ) กนกนภา นันทะพันธ์



(นางกนกนภา นันทะพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงาน

(นางสมใจ ศรีเมือง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ในการประชุมสภาสมัย
สมัยที่ ครั้งที่ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายพรนิวัฒน์ อินธิมาศ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู